



Porte badges



Badge rigide

Badge en plastique moulé transparent incolore avec encoche sur le dos pour une utilisation facile.

Code : **B01103**



Badge collier

Résistant, maniable et esthétique, Ce badge avec collier à tous les atouts pour un parfait support de communication.

Code : **B01104**



Badge universel

Badge en PVC transparent avec clip et épingle de fixation en métal.

Code : **B01101**




Porte nom

En plastique rigide transparent, Ce porte nom vous permet de gérer l'emplacement des personnes sur les tables de conférence, banquet, bureau...

Code : **P13312**

Reliure a chaud



Machine pour reliure à chaud (Thermorelieuse)

Sans spirale, avec les chemises à dos préencollé, la thermorelieuse permet une reliure aisée des documents en finition - LIVRE-

Code	Réf.
A06711	Machine à relier avec une capacité allant jusqu'à 20mm, soit 200 pages



Chemise à dos préencollé

Idéale pour donner à un document l'aspect d'un livre Les chemises à dos préencollé sont utilisables sur les thermorelieuses Face transparente et dos cartonné.

Code	Diamètre (mm)	Capacité de reliure (feuilles)
C07550	1,5/2	10
C07551	3/4	45
C07552	6/9	90
C07553	12	120
C07554	15	150

Reliure & accessoires



Machine à relier avec spirale plastique

Fonctions séparées de reliure et de perforation.

Perfore jusqu'à 20 feuilles, relie jusqu'à 500 feuilles.

Code	Réf.
A06530	Machine à relier avec spirale plastique



Machine à relier avec spirale Métallique

Fonctions séparées de reliure et de perforation.

Perfore jusqu'à 20 feuilles, relie jusqu'à 500 feuilles.

Code	Réf.
A06571	Machine à relier avec spirale Métallique



Couverture cartonnée pour reliure


Code	Réf.
102420	EUROKOTE, format A4 qualité supérieure 240gr/m, face extérieure lisse brillante.
102850	DELTA, format A4 qualité grains cuir mat 230gr/m.



Couverture transparente pour reliure

Couverture transparente en PVC format A4, résistante aux taches et aux rayures

Code	Réf.
F04110	Transparent pour reliure



Spirale plastique 21 anneaux


Compatible avec toutes les perforieuses spirale plastique Pour format A4 norme internationale.

Code	Diamètre (mm)	Capacité de reliure (feuilles)
S06420	6	30
S06440	8	50
S06460	10	60
S06470	12	90
S06480	14	110
S06500	16	100
S06511	18	125
S06530	22	150
S06540	25	225
S06550	28	255
S06560	32	280
S06591	45	390
S06595	51	440

Spirale métallique 34 boucles

Compatible avec toutes les machines à relier avec spirale métallique. Pour format A4 norme internationale.

Code	Diamètre (mm)	Capacité de reliure (feuilles)
S06824	4,8	20
S06825	6,4	35
S06830	8	50
S06833	9,5	65
S06837	11	80
S06840	12,7	90
S06850	14,3	110



Baguette de serrage

Méthode de reliure rapide, simple et économique sans perforation pour relier des documents sans machines.

Code	Diamètre (mm)	Capacité de reliure (feuilles)
B01010	3	15
B01020	5/6	35
B01030	7/8	40
B01060	10/11	80
B01090	15/16	120



Marqueurs effaçables à sec



MonAmi

MON AMI Dry erase

Marqueur effaçable à base d'alcool
Capuchon à la couleur de l'encre

Code	Réf.
S12999	MON AMI Dry erase feutre à l'unité ●●●●



STANGER
Germany

STANGER BM 240

Effaçable à sec sur les tableaux blancs et les surfaces telles que le verre et la porcelaine
Quasi inodore, séchage rapide
Capuchon à la couleur de l'encre

Code	Réf.
S12680	STANGER BM 240 ●●●●



Pentel

MAXIFLO

Marqueur avec système d'encre liquide et bouton presseur.
Ecrit trois fois plus que les marqueurs pour tableau blanc traditionnels.
Trait dense et lumineux, facile à effacer.
Bouchon thermique pour que l'encre ne sèche pas.
Ecrit plus de 1000 mètres.

Code	Réf.
S12461	MAXIFLO ●●●●



BIC

BIC VELLEDA

Encre à base d'alcool, effaçable à sec
Capuchon à la couleur de l'encre avec clic d'étanchéité

Code	Réf.
S12886	BIC Velleda feutre à l'unité ●●●●

Marqueur Permanent



STANGER
Germany

STANGER M235 / 236

Encre permanente
Quasi inodore, séchage rapide
Résistant à l'eau sur presque toutes les surfaces
Pointe biseautée ou ogive

Code	Réf.
S12620	STANGER M235 pointe ogive (ronde) ●●●●
S12625	STANGER M236 pointe biseautée (carrée) ●●●●



Pentel

PENTEL N850

Encre permanente
Quasi inodore, séchage rapide
Résistant à l'eau sur presque toutes les surfaces
Pointe biseautée ou ogive

Code	Réf.
S12442	PENTEL N850 avec pointe ogive (ronde) ou biseautée (carrée) ●●●●



MonAmi

MON AMI Missile

Feutre marqueur permanent indélébile
Pointe biseautée ou ogive

Code	Réf.
S12996	MON AMI avec pointe ogive (ronde) ou biseautée (carrée) ●●●●




BIC

BIC série 2000

Encre permanente à base d'alcool
Pointe biseautée ou ogive

Code	Réf.
S12840	BIC ref 2005 pointe ogive (ronde) ●●●●
S12841	BIC ref 2305 pointe biseautée (carrée) ●●●●

Tableaux & affichages



Épingle de signalisation

Pour identifier, indiquer ou repérer, les épingles de signalisation vous permettent une utilisation des plus diverses sur tableau en liège.

Code	Réf.
E05150	Tête colorée, 1 pointe




Tableau d'affichage en liège

Tableau mural, fond en liège pour affichage de documents à l'aide d'épingles ou de punaises.

Encadrement en aluminium, disponible en différents formats

Code	Réf.
T03894	0.60 x 0.90 m
T03841	1.20 x 0.90 m
T03879	1.50 x 0.90 m
T03888	1.80 x 0.90 m
T03886	2.00 x 1.00 m

Aimants de signalisation

Permettent d'afficher vos documents sur toutes surfaces métalliques sans les détériorer.

Existents en différents diamètres

Code	Réf.
A03976	Ø15mm
A03974	Ø30mm
A03972	Ø40mm




Tableau blanc magnétique

Tableau mural en tôle d'acier blanc magnétique, valable pour les marqueurs effaçable à sec.

Encadrement en aluminium, disponible en différents formats.

Code	Réf.
T03511	0.60 x 0.90 m
T03529	1.20 x 0.90 m
T03541	1.50 x 0.90 m
T03562	1.80 x 0.90 m
T03520	2.00 x 1.00 m



Spray nettoyage tableau

Nettoyant en bombe antistatique. Élimine la graisse et la saleté et redonne aux tableaux blancs leur propreté initiale.

Code	Réf.
P13900	Spray nettoyage tableau

Tableau de conférence

Tableau blanc avec chevalet, surface en acier laqué pour différentes applications : l'écriture effaçable à sec, l'affichage magnétique à l'aide d'aimants et support de feuilles blanches à accrocher.

Code	Réf.
T09030	Chevalet sans roulette
T09032	Chevalet roulette

Feuilles pour tableau de conférence

Bloc de 100 feuilles blanches perforées format 65x100 cm

Code	Réf.
P01150	Bloc de 100 feuilles pour tableau de conférence

Brosse pour tableau blanc

Code	Réf.
B04150	Brosse aimantée, se fixe sur les tableaux magnétiques
B04140	Brosse standard





Retroprojection & accessoires



Ecran de projection mural

Système de blocage automatique
Mécanisme d'enroulement silencieux
Ecran blanc mat, universel pour diapositive ou rétroprojection.

Code	Réf
E09019	DIM 1.80x1.90 m
E09020	DIM 2.00x2.10 m
E09021	DIM 2.40x2.50 m



Ecran de projection sur chevalet

Piètement tripode, carter métal
Téton de blocage sur la poignée de transport pour éviter toute ouverture soudaine.
Potence d'inclinaison intégrée pour une projection sans déformation
Encombrement réduit en position pliée.
Ecran blanc mat, universel pour diapositive ou rétroprojection..

Code	Réf
E09009	DIM 1.25x1.25 m
E09010	DIM 1.55x1.55 m
E09011	DIM 1.80x1.80 m



Transparent de présentation

Films polyester format A4 pour rétroprojection.
Il existe des films spécifiques pour chaque type d'impression

Code	Réf
F04214	Transparent pour photocopieur / rétroprojecteur
F04440	Transparent pour imprimante laser / rétroprojecteur
F04450	Transparent pour imprimante Jet d'encre / rétroprojecteur



STANGER
Germany

STANGER OHP Permanent

Feutre universel pour la rétroprojection
Résistant à l'eau et aux frottements sur la plupart des surfaces
Séchage rapide, odeur neutre et couleurs intenses

Code	Réf.
S12630	STANGER OHP Pochette de 4 feutres

Rétroprojecteur

Design contemporain Poignées incorporées
Range câble intégré Ventilateur silencieux

Code	Réf
R10020	Rétroprojecteur NOBO



Video projecteur HITACHI

Projecteur multimedia PERFORMA – HITACHI

- Panneau LCD
- 16,7 Millions de couleurs
- Ecran à matrice active TFT, polysilicone 0,55" x3
- Compatible PC et MAC
- Résolution native SVGA (800x600) et XGA (compressée)
- Technologie intelligente de compression de l'image
- Puissance lumineuse 1500 Lumens ANSI
- Poids : 2,2 Kg
- Entrées: 1 informatique, 2 vidéos, 1 audio
- Lampe Vapeur métallique 165W UHB
- Télécommande
- Zoom électronique
- Vidéo : S-VHS, NTSC, PAL, SECAM...
- Audio : 1 Haut-parleur 1 watt
- Menus d'écran et documentation multilingues



Code	Réf
V04010	Video projecteur performa HITACHI

Caractéristiques Video projecteur

Désignation	Luminosité	Résolution	Réseau	Sécurité	Zoom	Poids	Lens
CP-RS55	1500 lumens ANSI	SVGA (800x600)	Non	Code Pin	Numérique	2,2 kg	0,55"
CP-RS56+	1800 lumens ANSI	SVGA (800x600)	Non	Code Pin	Numérique	2,3 kg	0,55"
CPS-240	2000 lumens ANSI	SVGA (800x600)	Non	Code Pin	Manuel	2,8 kg	0,60"
CP-RX60	1500 lumens ANSI	XGA (1024x768)	Non	Code Pin	Numérique	2,2 kg	0,60"
CP-RX61+	1900 lumens ANSI	XGA (1024x768)	Non	Code Pin	Numérique	2,2 kg	0,60"
CPX-250	2000 lumens ANSI	XGA (1024x768)	Non	Code Pin	Manuel	2,8 kg	0,60"
CPX-260	2500 lumens ANSI	XGA (1024x768)	Non	Code Pin	Manuel	3 Kg	0,63"
CPX-268	2500 lumens ANSI	XGA (1024x768)	Non	Code Pin	Manuel	3 Kg	0,63"
CPX-444	3200 lumens ANSI	XGA (1024x768)	Non	Code Pin	Manuel	3,7 Kg	0,80"



Plastification



Machine à plastifier (plastifieuse)

Sécuriser, rigidifier et valoriser vos documents.

Les machines à plastifier s'utilisent en 2 temps 3 mouvements.

Code	Réf.
A06910	Machine à plastifier format allant jusqu'à 426x303mm

Pochette de plastification

Utilisable sur les machines à plastifier.

Disponible en différents formats.

Code	Réf.
P15230	54x86mm
P15250	90x135mm
F04750	216x303mm
F04760	426x303mm

Cisaille & massicot



Cisaille LP 33

Format A4+
Lame en acier trempé
Pression manuelle
Plateau gradué en mm, cm, DIN
Protection en plastique pour une sécurité d'utilisation maximale
Butée arrière réglable
Dimensions du plateau de travail : 350 x 305 mm
Poids 1,8 kg
Longueur de coupe 335 mm
Capacité maximale : 12 feuilles 80 g

Code	Réf.
M02090	Cisaille PL33

Cisaille LP30 ECO

Format A4+
Pression manuelle
Butée latérale graduée
Dimensions du plateau de travail : 320 x 150 mm
Poids 1,1 kg
Longueur de coupe 320 mm
Capacité maximale : sept feuilles 80 g

Code	Réf.
M02020	Cisaille PL30 ECO

